

Balances portatives A&D

Ne sous-estimez plus les balances compactes à bas prix. Les balances A&D pèsent avec beaucoup de précision, même si elles sont suffisamment légères pour tenir dans une main. Elles sont solidement conçues aussi bien pour les applications industrielles qu'en laboratoire.

Nous vous offrons un choix parmi 6 modèles différents répondant à vos besoins. Solide, le boîtier est conçu pour résister aux impacts causés par la manipulation, le panneau avant est protégé contre la poussière et les liquides. L'affichage à cristaux facile à lire indique l'unité de mesure sélectionnée, la stabilité et les surcharges.

Imprimante disponible en option. Seules les balances A&D vous offrent autant de précision et de perfection à un aussi bas prix. Comparez !



Série EJ Newton

Abordables et faites pour durer, les balances compactes de la série EJ Newton sont des outils efficaces qui peuvent être utilisés à des fins industrielles, pharmaceutiques, éducationnelles et autres. Avec des milliers de balances et d'installations dans les laboratoires partout dans le monde, la série EJ Newton s'est prouvée au fil des années comme étant une ressource fiable et efficace auprès des chercheurs.



ITEM	CAPACITÉ	LECTURE	PLATEAU	PRIX
EJ-123	120 g	0.001 g	ø 4.3"	621.00 \$
EJ-120	120 g	0.01 g	ø 4.3"	297.00 \$
EJ-200	210 g	0.01 g	ø 4.3"	368.00 \$
EJ-300	310 g	0.01 g	ø 4.3"	440.00 \$
EJ-410	410 g	0.01 g	ø 4.3"	449.00 \$
EJ-610	610 g	0.01 g	ø 4.3"	580.00 \$
EJ-1500	1500 g	0.1 g	5" x 5.6"	287.00 \$
EJ-2000	2100 g	0.1 g	5" x 5.6"	341.00 \$
EJ-3000	3100 g	0.1 g	5" x 5.6"	428.00 \$
EJ-4100	4100 g	0.1 g	5" x 5.6"	475.00 \$
EJ-6100	6100 g	0.1 g	5" x 5.6"	529.00 \$
EJ-12	Trousse de transport pour balance (sauf pour EJ-123).			145.00 \$

Séries EKi & EWi

Les balances compactes EKi et EWi fournissent un large choix de capacités et de résolutions. Parmi ces caractéristiques, elles incluent le calibrage numérique complet et un affichage LCD rétro-éclairé. Sa petite taille, trousse de transport (optionnelle) et sa batterie NiCd rechargeable en font un choix commode et efficace.



(*) Autres configurations disponibles.

ITEM	CAPACITÉ	LECTURE	PLATEAU	PRIX
EK-120i	120 g	0.01 g	ø 4.3"	554.00 \$
EK-200i	200 g	0.01 g	ø 4.3"	586.00 \$
EK-300i	300 g	0.01 g	ø 4.3"	609.00 \$
EK-410i	400 g	0.01 g	ø 4.3"	682.00 \$
EK-610i	600 g	0.01 g	ø 4.3"	789.00 \$
EK-600i	600 g	0.1 g	5.2" x 6.7"	540.00 \$
EK-1200i	1200 g	0.1 g	5.2" x 6.7"	574.00 \$
EK-2000i	2000 g	0.1 g	5.2" x 6.7"	600.00 \$
EK-3000i	3000 g	0.1 g	5.2" x 6.7"	639.00 \$
EK-4100i	4000 g	0.1 g	5.2" x 6.7"	764.00 \$
EK-6100i	6000 g	0.1 g	5.2" x 6.7"	941.00 \$
EK-6000i	6000 g	1 g	5.2" x 6.7"	670.00 \$
EW-150i*	30 g	0.01 g	ø 4.3"	472.00 \$
EW-1500i*	300 g	0.1 g	5.2" x 6.7"	557.00 \$
EJ-12	Trousse de transport pour balance.			145.00 \$

Séries SC & SE

Les balances à plate-forme imperméable SC et SE incluent une base en acier inoxydable certifiée IP68, une colonne et un plateau de pesée. L'indicateur moulé imperméable et entièrement scellé fournit un prolongement de l'autonomie de la batterie pour éliminer le besoin de courant alternatif lors d'opérations dans des conditions hostiles. Grâce à la fine pointe de la technologie, l'appareil peut fonctionner pendant 4500 heures sans arrêt avec 6 batteries de type D. Peut mesurer en livre (lb), kilogramme (kg) et en once (oz).



SC = corps en acier inoxydable
SE = corps en charpente métallique

ITEM	CAPACITÉ	LECTURE	PLATEAU	PRIX
SC-30KAM	30 kg	5 g	11.8" x 15"	2 077.00 \$
SC-60KAM	60 kg	10 g	11.8" x 15"	1 967.00 \$
SC-150KAM	150 kg	20 g	11.8" x 15"	2 165.00 \$
SC-60KAL	60 kg	10 g	15.4" x 20.9"	2 220.00 \$
SC-150KAL	150 kg	20 g	15.4" x 20.9"	2 275.00 \$
SE-30KAM	30 kg	5 g	11.8" x 15"	1 195.00 \$
SE-60KAM	60 kg	10 g	11.8" x 15"	1 258.00 \$
SE-150KAM	150 kg	20 g	11.8" x 15"	1 317.00 \$
SE-60KAL	60 kg	10 g	15.4" x 20.9"	1 347.00 \$
SE-150KAL	150 kg	20 g	15.4" x 20.9"	1 379.00 \$

Séries SK-WP & SK-WPZ

Autant utile pour l'utilisation domestique que professionnelle, les balances SK-WP et SK-WPZ, étanches à l'eau, sont idéales pour la préparation alimentaire et les applications de service de traiteur. Avec une cote d'évaluation IP65, fabrication en acier inoxydable et un plateau en acier inox, ces échelles sont lavables et faciles à nettoyer. Avec l'aide de 6 batteries de type D, les balances peuvent fonctionner jusqu'à 1200 heures, éliminant le besoin de courant alternatif dans plusieurs situations. Certifié NTEP. Lecture en g, kg, lb et oz (série SK-WPZ seulement).



ITEM	CAPACITÉ	LECTURE	PLATEAU	PRIX
SK-1000WP	1000 g	0.5 g	9.1" x 7.5"	502.00 \$
SK-2000WP	2000 g	1 g	9.1" x 7.5"	502.00 \$
SK-5000WP	5000 g	2 g	9.1" x 7.5"	502.00 \$
SK-5001WP	5000 g	1 g	9.1" x 7.5"	502.00 \$
SK-10KWP	10 000 g	5 g	9.1" x 7.5"	502.00 \$
SK-20KWP	20 000 g	10 g	9.1" x 7.5"	502.00 \$
SK-2000WPZ	2000 g	1 g	9.1" x 7.5"	289.00 \$
SK-5000WPZ	5000 g	2 g	9.1" x 7.5"	289.00 \$

Instruments de laboratoire

Balances électroniques portatives

- Calibration automatique
- Auto-fermeture
- Écran affichage LCD
- Affichage lumineux
- Adaptateur AC (non inclus)
- Indicateur de batterie
- Fonction «Hold»
- **Plateau vendu séparément**



ITEM	CAPACITÉ	DIVISION	PRIX
HS-6	2.7 kg	2 g	420.00 \$
HS-15	6.8 kg	5 g	420.00 \$
HS-30	13.6 kg	10 g	420.00 \$
HS-60	27.0 kg	20 g	388.69 \$
HS-PAN	Plateau pour balance à crochet.		105.00 \$

Balance électronique portative *ElectroSamson*


Une balance moderne offrant toutes les qualités d'une traditionnelle balance en suspension avec la simplicité, utilité et l'exactitude des opérations numériques. La fonction «Hold» permet d'adapter la balance pour une charge plus lourde lors des opérations à une seule personne. Cette balance portable est compacte et a un poids léger pour faciliter le transport à l'extérieur. Écran LCD facile à lire. Alimentation par batterie. Comprend une trousse de transport pour protéger la balance lorsque non utilisée. Capacité de 10 kg.



ITEM	CAPACITÉ	DIVISION	PRIX
SA3N253	10 kg	10 g	99.00 \$

Balances portatives *CPWplus*

Simple d'utilisation et polyvalente, la série CPWplus inclut des mesures à grande échelle, des échelles de plate-forme et à roues. Les modèles offrent une construction durable et sont disponibles dans une sélection de différentes tailles de plate-forme faite d'acier inoxydable. La série CPWplus est adaptée à plusieurs types de pesage, que ce soit sur le terrain, en entrepôt ou en laboratoire. Elle peut servir pour plusieurs tâches, comme la transformation alimentaire, l'expédition / réception de colis, l'essai de matériaux ou à des fins vétérinaires. Balances disponibles en version compacte (**CPWplus**), avec affichage sur pilier (**CPWplus-P**), plate-forme large (**CPWplus-M/L**) et avec poignées et roues (**CPWplus-W**).



CPWplus-M
(D)



CPWplus
(A)



CPWplus-P
(B)



CPWplus-W
(C)



CPWplus-L
(E)

Mesures des plate-formes :

CPWplus : 11.8" x 11.8"
 CPWplus-P : 11.8" x 11.8"
 CPWplus-W : 19.7" x 19.7"
 CPWplus-M : 19.7" x 19.7"
 CPWplus-L : 35.4" x 23.6"

ITEM	CAPACITÉ	LECTURE	PRIX
CPWplus-6 (A)	6 kg	2 g	403.00 \$
CPWplus-6P (B)	6 kg	2 g	554.00 \$
CPWplus-15 (A)	15 kg	5 g	385.00 \$
CPWplus-15P (B)	15 kg	5 g	560.00 \$
CPWplus-35P (B)	35 kg	10 g	571.00 \$
CPWplus-35W (C)	35 kg	10 g	772.00 \$
CPWplus-35M (D)	35 kg	10 g	674.00 \$
CPWplus-35L (E)	35 kg	10 g	942.00 \$
CPWplus-75 (A)	75 kg	20 g	319.00 \$
CPWplus-75P (B)	75 kg	20 g	571.00 \$
CPWplus-75W (C)	75 kg	20 g	795.00 \$
CPWplus-75M (D)	75 kg	20 g	681.00 \$
CPWplus-75L (E)	75 kg	20 g	958.00 \$
CPWplus-150 (A)	150 kg	50 g	423.00 \$
CPWplus-150P (B)	150 kg	50 g	576.00 \$
CPWplus-150W (C)	150 kg	50 g	773.00 \$
CPWplus-150M (D)	150 kg	50 g	682.00 \$
CPWplus-150L (E)	150 kg	50 g	929.00 \$
CPWplus-200 (A)	200 kg	50 g	454.00 \$
CPWplus-200P (B)	200 kg	50 g	653.00 \$
CPWplus-200W (C)	200 kg	50 g	883.00 \$
CPWplus-200M (D)	200 kg	50 g	760.00 \$
CPWplus-200L (E)	200 kg	50 g	1 002.00 \$
CPWplus-300L (E)	300 kg	100 g	1 061.00 \$

Balances Ohaus

Ces balances résistantes à l'eau offrent la rapidité, la durabilité et une opération «sans contact». Faciles à nettoyer et transporter. Elles peuvent mesurer en gramme, kilogramme, livre et en once. Ces balances sont certifiées NSF. Plaque de 7.5" x 9.5".



ITEM	CAPACITÉ	LECTURE	PRIX
PEN-WS00-1	3 kg (6 lbs)	0.5 g (0.001 lb)	783.00 \$
PEN-WS02-1	6 kg (15 lbs)	1 g (0.002 lb)	783.00 \$
PEN-WS03-1	15 kg (30 lbs)	2 g (0.005 lb)	783.00 \$

Balances électroniques à crochet

Série PEN-CS2 : Balances électroniques avec boîtier en plastique robuste. Écran LCD rétro-éclairé de 1/2". Capables d'opérer jusqu'à 50 heures avec piles alcalines de 9 volts (incluses).



ITEM	CAPACITÉ	LECTURE	PRIX
PEN-CS25	50 lbs	0.1 lbs	999.66 \$
PEN-CS225	250 lbs	0.1 lbs	999.66 \$

Balances portatives à plateau

Ces balances sont excellentes pour calculer le poids de transport et autres applications générales pour balances. Son affichage électronique est déplaçable, ce qui permet de peser des objets larges. Possibilité de mise à zéro. Précision assurée et sans faute. Adaptateur AC inclus. Compatible avec batteries de type AA (**177611x**) ou C (**PEN-SCxx**).



ITEM	CAPACITÉ	LECTURE	PRIX
1776112	113 kg (250 lbs)	0.1 kg (0.2 lb)	259.50 \$
1776113	181 kg (400 lbs)	0.2 kg (0.5 lb)	279.65 \$
PEN-SC77	35 kg (77 lbs)	0.02 kg (0.05 lb)	336.00 \$
PEN-SC165	75 kg (165 lbs)	0.05 kg (0.11 lb)	356.00 \$
PEN-SC440	200 kg (440 lbs)	0.1 kg (0.2 lb)	416.00 \$

Balances industrielles à ressort

- Suspension à ressort.
- Pas besoin de batteries.
- Résistantes à l'abrasion.
- Vis de tare avec rotation incrémentielle.
- Graduation de précision à haute résolution.
- Technologie brevetée de tare et réglable à zéro.
- Arc rotatif permettant un positionnement idéal de l'échelle (**42500/43000**).



ITEM	CAPACITÉ	DIVISION	PRIX
10010	10 g	0.1 g	106.00 \$
10020	20 g	0.2 g	100.00 \$
10050	50 g	0.5 g	100.00 \$
10100/A	100 g	1.0 g	100.00 \$
10500	500 g	5.0 g	100.00 \$
11000	1000 g	10.0 g	116.00 \$
42500*	2500 g	20.0 g	220.00 \$
43000*	3000 g	20.0 g	202.00 \$

(* Les modèles 42500 et 43000 ont un tube en aluminium anodisé.

Sacs de polyéthylène

L'excellente robustesse de ces sacs transparents en font un choix idéal pour le transport de poissons vivants, poissons frais, étangs de pêche, les aquariums, la glace, etc. Suffisamment résistant pour mille et une utilisations en aquaculture et dans les laboratoires. Types de sacs disponibles : en tube, pour aquarium, pour la pêche et pour l'eau.



ITEM	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	UTILISATIONS	QUANTITÉ	POIDS	PRIX
SC-1020	10" x 20" (25 x 51 cm)	2.25 mil	Frais, pêche, etc.	1000 / boîte	6 kg	136.25 \$
SC-1420	14" x 20" (35 x 51 cm)	3 mil	Frais, pêche, etc.	100 / boîte	7 kg	29.38 \$
SC-0610	6" x 10" (15 x 25 cm)	3 mil	Transport, lab, etc.	1000 / boîte	10 kg	81.10 \$
SC-2030	21" x 32" (51 x 76 cm)	4 mil	Transport, lab, etc.	150 / rouleau	12 kg	88.25 \$
SAC EN TUBE						
TUB-4	Tube de 4" de large.	3 mil	Alevins, glace.	25 - 30 lbs	--	3.85 \$ / lbs
TUB-6	Tube de 6" de large.	3 mil	Alevins, glace.	30 - 33 lbs	--	3.85 \$ / lbs
TUB-8	Tube de 8" de large.	3 mil	Alevins, glace.	30 - 35 lbs	--	3.85 \$ / lbs
TUB-14	Tube de 14" de large.	4 mil	Transport vivant.	30 - 40 lbs	--	2.85 \$ / lbs
TUB-14-5	Tube de 14" de large.	5 mil	Transport vivant.	30 - 40 lbs	--	2.85 \$ / lbs
TUB-14-150	14" x 65" (36 x 165 cm)	4 mil	Transport vivant.	150 / rouleau	--	96.59 \$

Instruments de laboratoire

Rubans téflon



ITEM	DESCRIPTION	RIX
CCT01	Ruban couleur blanche, 1/2" x 480".	1.78 \$
TT260-PP	Ruban couleur rose 1/2" x 260", épaisseur 0.004".	P.S.D.

Flacons laveurs

Fabriqués à partir de LDPE flexible avec vis de fermeture en polypropylène.

ITEM	DESCRIPTION	RIX
WB8	Capacité de 237 ml (8 oz).	9.19 \$
WB16	Capacité de 474 ml (16 oz).	11.21 \$
WB32	Capacité de 948 ml (32 oz).	15.10 \$



Bouteilles d'échantillon

Ces bouteilles en HDPE de forme cubique sont très pratiques pour la livraison et l'entreposage de liquides et solides. Résistantes faces aux fuites.



ITEM	CAPACITÉ	LONGUEUR	RIX
LSB250	250 ml	11 cm	6.05 \$
LSB500	500 ml	14 cm	8.53 \$
LSB1000	1000 ml	18 cm	12.13 \$

Scellant-adhésif

Agent de scellement à haut rendement à base de polyuréthane. Pour sceller ou coller sans crainte pour la santé de vos poissons.



ITEM	DESCRIPTION	RIX
492120024	Sikaflex - adhésif 11FC, 305 ml, gris ou blanc.	12.00 \$
492152024	Sikaflex - scellant 1A, 305 ml, gris.	7.60 \$
492258006	Sikaflex - apprêt pour 11FC, 250 ml.	17.90 \$
GE1201	Silicone industriel - transparent, 305 ml.	9.70 \$

Clés & pompe pour baril


Pour dévisser les bouchons de baril avec facilité et pour éviter de les briser. Pompe par pression, à l'épreuve de la corrosion et excellente pour la plupart des liquides. En polyéthylène robuste, spécialement conçue pour distribuer les liquides des tonneaux en position verticale. S'ajuste dans toutes les ouvertures de 2 pouces.



ITEM	DESCRIPTION	RIX
53-EZI	Pompe pour produits alcalins / acides.	142.46 \$
W-168	Clé en acier pour baril.	128.74 \$
180126	Clé en aluminium pour baril.	59.00 \$

Râteaux pour algues

Ces râteaux sont conçus pour éliminer les algues et plantes néfastes pour l'oxygénation de vos lacs. Faciles d'utilisation, ils vous permettent de nettoyer vos lacs ou bassins, en les promenant avec une corde sur les abords de ceux-ci. Vous protégez ainsi la santé de l'eau de votre étang et de vos poissons. Autres modèles disponibles sur demande.



ITEM	DESCRIPTION	RIX
RA-13	Râteau pour algues, envergure 35", dents 4".	279.00 \$
AWR-1	Râteau 3' pour algues, manche 10' max, dents 3".	222.38 \$
AWR-22	Râteau 3' pour algues, manche 11', dents 8".	199.98 \$
AWC-48	Coupe-algues, envergure 48", corde de 25'.	287.98 \$

Ensemble d'assainissement

Idéal pour désinfectants et détergents, facile d'utilisation. Réservoir de 110 litres avec graduation et valve de drainage. Convient aux contrôles sanitaires, chariot et boullonnerie en acier inoxydable. Pompe en acier inoxydable d'une capacité de 4 gpm @ 40 psi. Technologie sans hydro-injecteur, perche d'arrosage de 2 pieds incluse. Buse interchangeable sans outils, plomberie en PVC Sch40 et Sch80. Câblage électrique de 50 pieds inclus. Quatre roues pneumatiques de 8 pouces. Options s'adaptant à vos besoins disponibles. Garantie d'un an sur l'ensemble.



ITEM	DESCRIPTION	RIX
VET-110	Équipement de base avec réservoir 110L.	1 781.25 \$
AGU38J-25	Boyau jaune 3/8" de 25 pieds.	51.00 \$
AGU38J-50	Boyau jaune 3/8" de 50 pieds.	97.50 \$
AGU38J-75	Boyau jaune 3/8" de 75 pieds.	138.00 \$

Options et remplacement :

PA-2	Perche de 2' (avec valve et buse).	60.00 \$
PA-4	Perche de 4' (avec valve et buse).	113.40 \$
V-6530	Buse de type «V», 65°4 GPMus.	24.50 \$
PI-3	Poignées en acier inox de chargement (x3).	64.00 \$
SAV-1	Système de succion pour le savon.	70.00 \$
SS-2	Support en inox pour le réservoir à savon.	73.00 \$

Gants



Gants à manches longues (514-SL)

Manches jusqu'aux épaules avec élastiques de serrage. Parfait pour les opérations dans les réservoirs profonds.

Gants de vinyle

Gants jetables en vinyle conçus à partir de PVC de haute qualité. Sans latex, réduisant ainsi les risques d'allergies. Très flexibles.

Vendu en paquet de 100 (514-SL vendu à la paire).

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
514-SL	Manches longues.	39.00 \$
RO269	Gants de vinyle légèrement poudré, taille S.	P.S.D.
RO279	Gants de vinyle légèrement poudré, taille M.	9.80 \$
RO289	Gants de vinyle légèrement poudré, taille L.	9.45 \$
RO299	Gants de vinyle légèrement poudré, taille XL.	9.78 \$
RO265	Gants de vinyle non poudré, taille S.	9.80 \$
RO275	Gants de vinyle non poudré, taille M.	9.80 \$
RO285	Gants de vinyle non poudré, taille L.	9.80 \$
RO295	Gants de vinyle non poudré, taille XL.	9.80 \$
RO929	Gants de nitrile légèrement poudré, taille S.	P.S.D.
RO939	Gants de nitrile légèrement poudré, taille M.	16.60 \$
RO949	Gants de nitrile légèrement poudré, taille L.	19.48 \$
RO953	Gants de nitrile légèrement poudré, taille XL.	19.01 \$
RO969	Gants de nitrile non poudré, taille S.	P.S.D.
RO979	Gants de nitrile non poudré, taille M.	19.76 \$
RO983	Gants de nitrile non poudré, taille L.	17.80 \$
RO993	Gants de nitrile non poudré, taille XL.	16.47 \$

Raclettes pour planchers

Bord double et linéaire. Lame en caoutchouc très résistante.




ITEM	DIMENSIONS	PRIX
53-36018	18"	46.80 \$
53-36024	24"	66.51 \$
53-36036	36"	73.80 \$

Brosses

Brosses à bassin : manche en plastique.

Brosses de nylon en forme de demi-lune, idéale pour nettoyer les cuiviers.



ITEM	DESCRIPTION	DIMENSIONS	PRIX
53-0801P	Brosse à bassin.	10"	12.00 \$
53-0803P	Brosse à bassin.	20"	22.68 \$
D77PR	Brosse à cuve brin fin.	8.5"	63.40 \$
D77PRY	Brosse à cuve brin ferme.	8.5"	63.40 \$

Brosses douces

Idéales pour nettoyer des équipements en verre sans risque de rayures. Les brosses en forme de serpent sont excellentes pour nettoyer les tuyaux, tandis que les plus petites sont efficaces pour atteindre les raccords difficiles d'accès. L'ensemble **BR-122** permet de nettoyer les petits tuyaux et les divers raccords habituellement difficiles d'accès.



ITEM	TYPE	DIMENSIONS (ø x longueur)	LONG. TOTALE	PRIX
BR-25	Bouteille	1½" x 5"	14"	6.06 \$
BR-33	Bec	3/8" x 3"	13"	6.06 \$
BR-68	Serpent (10")	4" x 2"	120"	17.58 \$
BR-80	Serpent (10")	5/8" x 1/2"	15"	7.82 \$
BR-87	Longue poignée	2" x 6"	22"	7.98 \$
BR-122	3 brosses	--	--	12.30 \$
BR-225	Test tube	5/8" x 6"	8"	6.38 \$