

Aérateurs avec effet fontaine

Les aérateurs de présentation avec effet fontaine sont la solution idéale pour garder votre eau belle et propre tout en fournissant une aération saine et efficace. Moteur en acier inoxydable, capable de rester plus de 24 heures d'opération en continu.



Longueur de câble disponible entre 70 et 250 pieds. Garantie de 5 ans sur le moteur.

ITEM	HP	VOLTS MOTEUR	Ø x HAUT.	CÂBLE	PRIX
DA2033	1/3	115	18' x 5'	70'	3 012.75 \$
DA2050-1	1/2	115	9-22' x 6.5'	70'	3 350.25 \$
DA2050-2	1/2	230	9-22' x 6.5'	70'	3 606.75 \$
DA20100	1	230	25' x 7'	70'	4 250.25 \$
DA20150	1½	230	25' x 10'	100'	4 857.75 \$
NSA150-230	1½	230	18' x 12'	100'	4 857.75 \$
DA20200	2	230	26' x 11'	100'	6 950.25 \$
DA20300	3	230	32' x 11'	100'	8 345.25 \$



DA2033



DA2050



DA20100



DA20150 / NSA150-230



DA20200



DA20300

Fontaines pour étang

Nos fontaines de décoration créent un environnement paradisiaque avec leurs cascades d'eau qui sauront vous émerveiller et embellir le paysage autour de vous. Puissance HP de 1/2 ou 1½, moteur 115 ou 230 volts. Longueur de câble disponible entre 70 et 250 pieds.



ITEM	HP	VOLTS MOTEUR	Ø x HAUT.	CÂBLE	PRIX
SACF-05-115	1/2	115	15' x 20'	70'	4 272.75 \$
SACF-05-230	1/2	230	15' x 20'	70'	4 529.25 \$
SACF-15-230	1½	230	20' x 40'	100'	7 872.75 \$
SASF-05-115	1/2	115	20' x 20'	70'	4 272.75 \$
SASF-05-230	1/2	230	20' x 20'	70'	4 529.25 \$
SASF-15-230	1½	230	30' x 40'	100'	7 872.75 \$
SAAF-15-230	1½	230	25' x 40'	100'	7 872.75 \$
SAJSF-05-115	1/2	115	5' x 35'	70'	4 272.75 \$
SAJSF-05-230	1/2	230	5' x 35'	70'	4 529.25 \$
SAJSF-15-230	1½	230	5' x 50'	100'	7 872.75 \$
SAGF-05-115	1/2	115	6' x 15'	70'	4 272.75 \$
SAGF-05-230	1/2	230	6' x 15'	70'	4 529.25 \$
SAGF-15-230	1½	230	6' x 30'	100'	7 872.75 \$
SATWF-05-115	1/2	115	10' x 20'	70'	4 938.75 \$
SATWF-05-230	1/2	230	10' x 20'	70'	5 195.25 \$



SACF-05-115



SASF-15-230



SAAF-15-230



SAGF-05-115



SATWF-05-115



SAJSF-15-230

Éclairages pour fontaines & aérateurs

Ensembles de lumières LED (couleur blanche) disponibles incluant un câble de 100' pour vos besoins en éclairage pour votre fontaine ou aérateur. Câble d'alimentation pour fontaine vendu par le pied.

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
SALK-LED-2	Ensemble de (2) lumières LED déco, câble 100'.	1 788.75 \$
SALK-LED-3	Ensemble de (3) lumières LED déco, câble 100'.	2 351.25 \$
SALK-LED-4	Ensemble de (4) lumières LED déco, câble 100'.	2 913.75 \$
ASPC-F	Câble d'alimentation pour fontaine (par pied).	6.75 \$ / pi

SALK-LED




SALK-LED

Fontaines & Aménagement


Fontaines décoratives

Chaque ensemble comprend un moteur, un flotteur, une boîte de contrôle avec photocellule, un câble électrique de 50' ou 100' et une garantie d'un an. Selon les modèles, vous pouvez réaliser jusqu'à 8 motifs différents et ainsi changer facilement et rapidement l'esthétique de votre lac avec seulement une fontaine. Aquamerik est aussi concepteur de fontaines flottantes ou en bassin. Vous pouvez nous soumettre votre projet et il nous fera un plaisir de contribuer à la réalisation et au succès de votre projet afin qu'il soit des plus spectaculaire et à la hauteur de vos attentes.

F1400/JF - F1400/JFL* :




3400JF / 3400HJF, 4400JF / 4400HJF, 8400JF, 3.1JF, 5.1JF :



(*) F1400JFL :
éclairage inclus.
Autres modèles :
éclairage non
inclus.

H = hauteur
L = largeur

MODÈLE	3400JF / 3400HJF	4400JF / 4400HJF	8400JF	3.1JF	5.1JF					
Puissance	3/4 HP	1 HP	2 HP	3 HP	5 HP					
Voltage	115V / 230V	115V / 230V	230V	230V	230V					
Ampérage	6.5A / 2.5 A	11A / 5.5 A	10 A	13.4 A	20 A					
Profondeur d'eau min.	17.5"	19"	20"	24"	26"					
MOTIF	H	L	H	L	H	L				
A - Juniper	3'	20'	4'	27'	8'	46'	9'	48'	10'	50'
B - Linden	6'	18'	8'	25'	18'	30'	19'	35'	20'	35'
C - Redwood	N/D	N/D	N/D	N/D	22'	7'	24'	8'	26'	8'
D - Birch	N/D	N/D	N/D	N/D	12'	11'	14.5'	10'	14'	12'
E - Spruce	N/D	N/D	N/D	N/D	19'	10'	21'	13'	24'	15'
F - Cypress	6'	16'	7.5'	25'	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
G - Sequoia	7'	4'	10'	6'	N/D	N/D	N/D	N/D	21'	10'
H - Willow	4.5'	15'	6'	23'	12.5'	28'	13'	35'	14'	36'



Ensembles d'éclairage

En soirée, vous pouvez ajouter une touche de beauté à votre fontaine avec nos ensembles d'éclairage LED à bas voltage. Avec une puissance de 19 watts, ces ensembles offrent une couleur blanche pure et sont évalués à près de 1700 lumens. Lentilles interchangeables Rouge/Vert/Bleu/Ambre incluses.



ITEM	HP	AMP	VOLTS	CÂBLE	PROF. MIN.	PRIX
F1400/JF	1/4	3.1	120	50'	15"	1 100.00 \$
F1400/JFL	1/4	3.1	120	50'	17.5"	1 679.00 \$
F2400/VFX	1/2	5.6	115	100'	17.5"	1 819.50 \$
F3400/VFX	3/4	7.3	115	100'	17.5"	1 963.25 \$
F3400H/VFX	3/4	3.7	230	100'	17.5"	3 274.45 \$
F3400JF	3/4	6.5	115	100'	17.5"	2 154.60 \$
F3400HJF	3/4	2.5	230	100'	17.5"	3 568.05 \$
F4400/VFX	1	11.3	115	100'	19"	2 865.50 \$
F4400H/VFX	1	5.7	230	100'	19"	3 721.95 \$
F4400JF	1	11	115	100'	19"	3 440.50 \$
F4400HJF	1	5.5	230	100'	19"	4 388.50 \$
8400/VFX	2	11	230	100'	20"	5 970.75 \$
8400/JF	2	10	230	100'	20"	6 114.50 \$
F3.1/JF	3	13.4	230	100'	24"	6 937.65 \$
F5.1/VFX	5	20	230	100'	24"	7 580.50 \$
F5.1/JF	5	20	230	100'	26"	7 739.50 \$
LED3S19-100	Lampes (3) LED pour 3/4 - 5 hp (100'), SS, blanc, 4 lentilles.					1 959.98 \$
LED6S19-100	Lampes (6) LED pour 2 - 5 hp (100'), SS, blanc, 4 lentilles.					3 449.00 \$

Jets d'eau pour fontaines

Disponibles en plusieurs grandeurs et intensités, nos jets d'eau pour fontaines décoratives sont les produits par excellence à ajouter à votre plan d'eau si vous avez envie d'impressionner vos amis ou visiteurs. Il suffit seulement de choisir le type d'effet que vous cherchez et l'intégrer à votre fontaine pour donner un résultat des plus spectaculaires.

Jets ajustables

PFA-1009 PFA-1010 PFA-1011 PFA-1012

Montage à plusieurs jets

ITEM	LPM	HAUT. JET	M/NPT	ORIFICE (mm)	PRIX
PFA-1008	1.65 à 4.60	1.0 à 4.0 m	1/8"	3.0	4.76 \$
PFA-1009	1.65 à 4.60	1.0 à 4.0 m	1/4"	3.0	8.28 \$
PFA-1010	5.60 à 12.30	1.0 à 5.0 m	3/8"	4.75	14.28 \$
PFA-1011	11 à 27	1.0 à 5.0 m	1/2"	6.35	26.08 \$
PFA-1012	21 à 58	1.0 à 6.0 m	3/4"	10.0	51.04 \$
PFA-1013	44 à 143	1.0 à 9.0 m	1"	14.0	71.20 \$
PFA-1015	87 à 280	1.0 à 9.0 m	1 1/2"	19.0	156.00 \$

Jets fixes Vulcan

PFA-1101 PFA-1102 PFA-1106

ITEM	LPM	HAUT. JET	NB DE JETS	F/NPT	PRIX
PFA-1101	25 à 50	0.5 à 1.5 m	31	1/2"	90.60 \$
PFA-1102	25 à 72	1.0 à 3.0 m	19	1"	150.00 \$
PFA-1103	62 à 140	1.0 à 4.0 m	43	1"	230.16 \$
PFA-1104	65 à 150	1.0 à 4.0 m	26	1"	112.80 \$
PFA-1106	35 à 80	1.0 à 4.0 m	15	1"	179.56 \$

Jets doigts

PFA-1130 PFA-1131SR/DR

ITEM	LPM	HAUT. JET	NB DE JETS	F/NPT	PRIX
PFA-1130	48 à 65	1.0 à 1.5 m	9	1"	105.16 \$
PFA-1131SR	78 à 130	1.0 à 2.0 m	13	1 1/2"	223.36 \$
PFA-1131DR	114 à 190	1.0 à 2.0 m	19	1 1/2"	255.04 \$

Jets cloche

ITEM	LPM	HAUT. JET	F/NPT	PRIX
PFA-1301	16 à 24	0.15 à 0.30 m	1/2"	98.12 \$
PFA-1302	16 à 34	0.15 à 0.60 m	1"	183.04 \$

Jets à haute intensité



ITEM	LPM	HAUTEUR JET	F/NPT	PRIX
PFA-1048	128 à 264	2.0 à 8.0 m	1 1/2"	365.04 \$
PFA-1049	270 à 792	2.0 à 10.0 m	2"	412.00 \$
PFA-1050	550 à 2175	2.0 à 20.0 m	3"	1 332.48 \$
PFA-1051	1007 à 4855	2.0 à 30.0 m	4"	1 990.76 \$

Jets ajustables Vulcan



ITEM	LPM	HAUT. JET	NB DE JETS	F/NPT	PRIX
PFA-1105	70 à 121	1.0 à 3.0 m	25	1"	333.64 \$
PFA-1107	100 à 190	1.0 à 4.0 m	25	1 1/2"	917.44 \$



Jet ajustable à trois niveaux



ITEM	LPM	HAUT. JET	NB DE JETS	F/NPT	PRIX
PFA-1110	300 à 830	2.0 à 12.0 m	19	2 1/2"	2 251.16 \$

* Hauteur et diamètre ajustable.

Jets rotatifs



ITEM	LPM	HAUT. JET	M/NPT	PRIX
PFA-1201	22 à 42	1.0 à 2.5 m	1"	393.64 \$
PFA-1205	50 à 100	1.0 à 4.0 m	1"	482.00 \$
PFA-1202	120 à 165	2.5 à 4.0 m	1 1/4"	501.76 \$

Jet Calyx



ITEM	LPM	HAUT. JET	M/NPT	PRIX
PFA-1303	16 à 26	0.14 à 0.45 m	1/2"	77.80 \$

Fontaines & Aménagement

Jets d'eau pour fontaines (suite)

Jet nénuphar



ITEM	LPM	HAUT. JET	Ø JET	F/NPT	PRIX
PFA-1308	64 à 90	0.25 à 1.00 m	0.25 à 1.00 m	1"	344.68 \$

Jets tulipe



PFA-1332 PFA-1333 / PFA-1334

ITEM	LPM	HAUT. JET	Ø JET	M/NPT	PRIX
PFA-1332	50 à 80	0.5 à 1.0 m	0.25 à 0.50 m	1½"	118.68 \$
PFA-1333	200 à 400	1.0 à 3.0 m	1.0 à 3.0 m	2½"	344.36 \$
PFA-1334	300 à 600	1.0 à 4.0 m	1.5 à 5.0 m	3"	587.72 \$

Jets aérés hors de l'eau



PFA-3480CB PFA-3481CB

ITEM	LPM	HAUT. JET	F/NPT	PRIX
PFA-3480CB	90 à 235	0.5 à 4.0 m	1½"	214.08 \$
PFA-3481CB	200 à 530	1.0 à 6.0 m	2"	519.40 \$

Jets colonne



ITEM	LPM	HAUTEUR JET	NB DE JETS	F/NPT	PRIX
PFA-3490	66 à 210	0.5 à 3.0 m	30	1"	237.92 \$
PFA-3492	110 à 345	0.5 à 3.0 m	50	2"	893.12 \$
PFA-3497	1098 à 1590	3.0 à 6.0 m	36	4"	1 969.00 \$

Jets aérateurs dans l'eau



ITEM	LPM	HAUT. JET	F/NPT	PRIX
PFA-3420BP	30 à 56	1.0 à 5.0 m	1"	228.72 \$
PFA-3421BP	42 à 130	1.0 à 8.0 m	1½"	372.76 \$
PFA-3422BP	90 à 260	1.0 à 10.0 m	2"	888.32 \$
PFA-3423BP	200 à 650	2.0 à 15.0 m	2½"	1 245.24 \$
PFA-3424BP	320 à 1050	2.0 à 30.0 m	3"	1 618.00 \$

Jet effet brume



ITEM	LPM	HAUT. JET	F/NPT	PRIX
PFA-0105	4.40 à 9.60	0.5 à 2.0 m	3/8"	22.80 \$

Jets plume



PFA-1317 PFA-1318

ITEM	LPM	HAUT. JET	NPT	PRIX
PFA-1317	51 à 80	0.5 à 1.5 m	1" M/NPT	80.84 \$
PFA-1318	102 à 281	0.5 à 3.0 m	1½" F/NPT	230.24 \$

Jets mousse



PFA-3402S PFA-3410

ITEM	LPM	HAUT. JET	M/NPT	PRIX
PFA-3401	40 à 60	0.5 à 1.0 m	1/2"	72.60 \$
PFA-3402	55 à 123	0.5 à 2.5 m	1"	141.68 \$
PFA-3403	60 à 185	0.5 à 3.0 m	1"	141.12 \$
PFA-3409	70 à 195	0.5 à 3.0 m	1"	170.84 \$
PFA-3410	125 à 402	0.5 à 5.0 m	1½"	317.24 \$
PFA-3412	230 à 485	1.0 à 5.0 m	2"	870.76 \$
PFA-3402S	55 à 125	0.5 à 2.5 m	1"	141.68 \$
PFA-3410S	125 à 402	0.5 à 5.0 m	1½"	317.24 \$
PFA-3402SS/P	47 à 123	0.5 à 2.5 m	1"	80.00 \$

S = fabriqué en acier inox. 316
SS/P = fabriqué en acier inox. 316, laiton et plastique ABS

Jets aérés dans l'eau



ITEM	LPM	HAUT. JET	F/NPT	PRIX
PFA-4001	40 à 53	1.0 à 2.0 m	1"	61.52 \$
PFA-4001A	60 à 80	1.0 à 2.0 m	1½"	150.20 \$
PFA-4002	90 à 140	1.0 à 3.0 m	1½"	157.48 \$
PFA-4003	110 à 275	1.0 à 5.0 m	2"	452.60 \$


Jets Cascade



ITEM	LPM	HAUT. JET	F/NPT	PRIX
PFA-3448*	34 à 46	0.5 à 1.0 m	1/2"	80.00 \$
PFA-3449*	60 à 90	0.5 à 1.5 m	3/4"	104.00 \$
PFA-3450*	85 à 155	0.5 à 3.0 m	1"	131.64 \$
PFA-3451*	93 à 285	0.5 à 5.0 m	1½"	250.04 \$
PFA-3452*	200 à 500	1.0 à 6.0 m	2"	438.56 \$
PFA-3453*	500 à 1600	1.5 à 12.0 m	3"	1 021.76 \$

(*) Jets en bronze. Également disponible en acier inoxydable 316 (sur demande).

Jet de retour orientable



ITEM	LPM	HAUT. JET	M/NPT	PRIX
DJA-25	13.80 à 48.90	0.25 à 4.00 m	1"	90.00 \$

Fontaines & Aménagement

Accessoires pour fontaines

Brides de jet ajustables 5°



ITEM	DIAM. x HAUT. (mm)	M x F/NPT	PRIX
PFA-905	84 x 61	1/2"	88.00 \$
PFA-907	102 x 77	1 1/2"	143.00 \$
PFA-908	119 x 80	2"	192.52 \$
PFA-909	130 x 80	2 1/2"	247.52 \$
PFA-912	162 x 83	3"	421.32 \$
PFA-913	186 x 87	4"	605.00 \$

Boîtes de jonction



ITEM	CONN. ENTRÉE DESSOUS	SORTIE DE CÔTÉ	NB DE SORTIES	PRIX
BJE2	3/4" F/NPT	1/2" F/NPT	2	162.60 \$
BJE4	3/4" F/NPT	1/2" F/NPT	4	250.00 \$
BJE8	1" F/NPT	1/2" F/NPT	8	320.00 \$

Tubes fixation pour béton



ITEM	DIAM. x HAUT. (mm)	IN / OUT	PRIX
DISU-75	116 x 305	3/4" M/NPT	160.00 \$
DISU-100	116 x 305	1" M/NPT	228.00 \$
DISU-125	116 x 305	1 1/4" M/NPT	232.00 \$
DISU-150	116 x 305	1 1/2" M/NPT	248.00 \$

Base de fixation pour béton



ITEM	DIAM. x HAUT. (mm)	F x F/NPT	PRIX
DITS-75	116 x 49	3/4"	212.00 \$
DITS-100	116 x 49	1"	220.00 \$
DITS-125	116 x 49	1 1/4"	228.00 \$
DITS-150	116 x 49	1 1/2"	236.00 \$
DITS-200	170 x 49	2"	360.00 \$
DITS-300	230 x 72	3"	580.00 \$

Drain de fond en bronze



ITEM	DIAM. x HAUT. (mm)	RACCORD	PRIX
DIFS-300	216 x 72	3" F/NPT	612.00 \$
DIFS-400	216 x 72	4" F/NPT	1 016.00 \$

Drain de fond anti-vortex (avec plaque en fibre AV)



ITEM	DIAM. x HAUT. x ÉPAIS. (mm)	RACCORD	PRIX
DISD-200	305 x 180 x 220	2" F/NPT	444.00 \$
DISD-300	305 x 180 x 220	3" F/NPT	928.00 \$

Drain avec bouchon



ITEM	DIAM. x HAUT. (mm)	RACCORD	PRIX
DIDP-150	90 x 45	1 1/2" F/NPT	102.00 \$
DIDP-200	115 x 50	2" F/NPT	128.00 \$

Bases d'ajustement



ITEM	Ø x HAUT.	ANGLE AJUST.	RACCORD	PRIX
PFA-803	34 x 60 (mm)	5° - 15°	1/2" (M x F)	15.00 \$
PFA-804	45 x 72 (mm)	5° - 15°	3/4" (M x F)	25.00 \$
PFA-805	98 x 62 (mm)	5° - 15°	1" F/NPT	113.28 \$
PFA-807	116 x 75 (mm)	5° - 15°	1 1/2" F/NPT	226.56 \$
PFA-808	136 x 90 (mm)	5° - 15°	2" F/NPT	361.48 \$
PFA-809	155 x 103 (mm)	5° - 15°	2 1/2" F/NPT	387.24 \$
PFA-812	175 x 110 (mm)	5° - 15°	3" F/NPT	772.92 \$
PFA-813	197 x 129 (mm)	5° - 15°	4" F/NPT	1 239.08 \$

Connecteurs étanches de câble



ITEM	CONNEX. NPT	CÂBLE APPROPRIÉ	CÂBLE DIA (OD)	PRIX
SHC30-B	3/8"	0.75mm x 4 Core	8mm	17.50 \$
SHC50-B	1/2"	1.05mm x 3 Core	9 / 11mm	17.50 \$
SHC51-B	1/2"	2.5mm x 3 Core	12 / 15mm	22.50 \$
SHC52-B	3/4"	4.00 & 6mm x 3 Core	15mm	28.15 \$

Retour d'eau avec défecteur



ITEM	DIAM. x HAUT. x ÉPAIS. (mm)	RACCORD	PRIX
DIIF-200	203 x 146 x 165	2" F/NPT	328.00 \$
DIIF-300	305 x 173 x 220	3" F/NPT	612.00 \$
DIIF-400	305 x 180 x 220	4" F/NPT	620.00 \$

Retour d'eau directionnel



ITEM	Ø x HAUT	ORIFICE	RACCORD	PRIX
DIDA-100	89 x 72 mm	1/2" (12mm)	1" F/NPT	172.00 \$

Trop-plein mural



ITEM	LARG. x HAUT. x ÉPAIS. (mm)	RACCORD	PRIX
DIO-300	305 x 158 x 56	3" F/NPT	1 020.00 \$
DIO-400	305 x 158 x 56	4" F/NPT	1 080.00 \$

Trop-plein de sécurité

ITEM	DIAM. x HAUT.	RACCORD	PRIX
DIOF-200	164 x 600 mm	2" F/NPT	736.00 \$
DIOF-300	220 x 600 mm	3" F/NPT	1 208.00 \$
DIOF-400	220 x 600 mm	4" F/NPT	1 744.00 \$



Fontaines & Aménagement

Projecteur RGB couleurs submersibles

Projecteur RGB avec télécommande. Pour tuyau PVC 1½" au centre. Norme IP68. Excellent pour éclairer un jet de fontaine.



ITEM	DESCRIPTION	PRIX
SLRGB-18-12	Projecteur RGB, 18w, 12 VAC, avec télécom.	292.50 \$

Éclairages pour étang

Les éclairages aux LED à 12 volts permettent de transformer votre plan d'eau en une attraction nocturne. Polyvalents, ils peuvent être utilisés autant sous l'eau qu'en surface, les cellules photoélectriques activent automatiquement l'éclairage au crépuscule et l'éteignent au lever du soleil. Modèles à LED couleur blanc chaud uniquement.



ITEM	DESCRIPTION	PRIX
SOLWPL1	1 projecteur LED, 1 watt, câble de 20'.	66.14 \$
SOLWPL3	3 projecteurs LED, 3 watts, câble de 20'.	139.04 \$

Éclairages LED & couleurs

Que ce soit pour réchauffer vos soirées ou pour peindre en toute liberté le paysage, les éclairages en LED et RGB (couleurs) ajoutent une nouvelle touche d'originalité à votre plan d'eau de façon rapide et efficace. Éclairages RGB disponibles jusqu'à 48 couleurs différentes. **SOLW2 aussi disponible en paquet de 4 éclairages.**



ITEM	DESCRIPTION	PRIX
ÉCLAIRAGE BLANC CHAUD		
SOLW2*	Sec ou submersible, 12 volts, 2 watts.	104.87 \$
SOLW6*	Sec ou submersible, 12 volts, 6 watts.	157.31 \$
SOLWLR*	Sec ou submersible, 12 volts, 7 watts.	126.89 \$
SOLWH06*	Pour muret, 12 volts, 0.75 watt.	114.74 \$
SOLWH12*	Pour muret, 12 volts, 1.5 watt.	145.79 \$
SOLWSL2*	Retour d'eau, 12 volts, 2 watts, 1" M/NPT.	129.76 \$

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
ÉCLAIRAGE LED COULEUR		
SOLCC2**	Sec ou submersible, 12 volts, 1 à 2.5 watts.	157.31 \$
SOLCC6**	Sec ou submersible, 12 volts, 3 à 6 watts.	209.75 \$
SOLCCLR**	Sec ou submersible, 12 volts, 2 à 6 watts.	209.75 \$
SOLCCH06**	Pour muret, 12 volts, 0.75 à 2 watts.	151.18 \$
SOLCCH12**	Pour muret, 12 volts, 1 à 3 watts.	187.64 \$
SOLCCSL2**	Retour d'eau, 12v, 1 à 2.5 w, 1" M/NPT.	125.55 \$

(*) Ces produits requièrent le modèle SOL30X4 ou SOLW88X10 (voir «Kits de câblage»).

(**) Ces produits requièrent le modèle SOLCCMX3 ou SOLCCMX7 (voir «Kits de câblage»).

Jets diamant

Ces jets d'eau en forme de diamant sont faciles d'installations et offrent une finition originale et spectaculaire. Disponibles avec éclairage blanc chaud (-WW) ou couleurs rouge-vert-bleu (-RGB). Le modèle **PFA-1142** a une puissance de 12 watts, tandis que celle du **PFA-1144** est de 18 watts.



ITEM	LPM	HAUT. JET	NB DE JETS	F/NPT	PRIX
PFA-1140*	52 à 100	0.5 à 1.0 m	15	1"	166.60 \$
PFA-1142-RGB	70 à 188	0.5 à 2.0 m	20	1½"	864.00 \$
PFA-1142-WW	70 à 188	0.5 à 2.0 m	20	1½"	864.00 \$
PFA-1144-RGB	207 à 330	1.0 à 3.0 m	30	2½"	1 240.00 \$
PFA-1144-WW	207 à 330	1.0 à 3.0 m	30	2½"	1 240.00 \$

(*) PFA-1140 n'a pas d'éclairage.

Accessoires pour lumières d'éclairage

Pour faciliter l'installation de vos lumières d'éclairage, il vous est possible de procurer des outils pratiques pour montages comme des rallonges, séparateurs et transformateurs, autant dans le LED que l'halogène.



ITEM	DESCRIPTION	PRIX
ÉCLAIRAGE BLANC CHAUD		
SOLTRANS88	Transformateur 88w, 120v entr. / 12v sortie.	132.84 \$
SOLWSPL4	Séparateur 4 sorties, 12v entr. / 12v sortie.	18.89 \$
SOLWEXT	Rallonge câble 20', 12v entr. / 12v sortie.	16.20 \$
ÉCLAIRAGE LED COULEUR		
SOLTRANS88	Transformateur 88w, 120v entr. / 12v sortie.	132.84 \$
SOLCCSPL3	Séparateur 3 sorties, 12v entr. / 12v sortie.	26.99 \$
SOLCCEXT	Rallonge câble 20', 12v entr. / 12v sortie.	45.44 \$

Ensembles de câblage et alimentation

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
ÉCLAIRAGE BLANC CHAUD		
SOL30X4	Kit 4 entrées, 120v entrée / 12v sortie avec transformateur 30 watts + répartiteur à 4 voies.	45.89 \$
SOLW88X10	Kit 10 entrées, 120v entrée / 12v sortie avec transformateur 88 watts + (3) répartiteurs à 4 voies & (2) rallonges câble 20'.	176.85 \$

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
ÉCLAIRAGE LED COULEUR		
SOLCCMX3	Kit 3 entrées, 120v entrée / 12v sortie avec répartiteur à 3 voies / 6 fils, panneau de contrôle et télécommande, capacité max 30w.	195.76 \$
SOLCCMX7	Kit 7 entrées, 120v entrée / 12v sortie avec transformateur 88 watts + (3) répartiteurs à 3 voies, (2) rallonges câble 20', panneau de contrôle et télécommande.	310.50 \$



Éclairages pour jet de fontaine

Ces éclairages en forme circulaire sont adaptés pour les fontaines de type jet d'eau. Les modèles **LED018/027** ont un raccord de 1 1/2" qui vous permet de connecter la majorité de nos jets de fontaine vendus en magasin. Approuvé IP68. Connexion de 1 1/2" F/NPT, anneau de 202 mm de diamètre. Câble de 3 mètres inclus.



ITEM	DESCRIPTION	PRIX
------	-------------	------

ÉCLAIRAGE BLANC CHAUD

LED018CR-WW	Lumière blanche, 12 volts, 18 watts.	612.00 \$
LED027CR-WW	Lumière blanche, 12 volts, 27 watts.	612.00 \$

ÉCLAIRAGE LED COULEUR

LED018CR-RGB	Projecteur de couleur, 12v, 18 watts, RGB.	612.00 \$
LED027CR-RGB	Projecteur de couleur, 12v, 27 watts, RGB.	612.00 \$

Éclairages submersibles inox 316

LED009 :

Les éclairages LED009 (9 watts) certifiés IP68 sont la solution idéale pour les applications de lumière sous l'eau. Faciles à installer, ils peuvent être utilisés pour les projets à moyenne échelle, comme les étangs de présentation, les jeux d'eau, etc. Un support ajustable est inclus avec l'appareil. Fabriqués en acier inoxydable 316. Câble de 3m inclus.

Modèles disponibles : RGB (couleurs), blanc chaud & froid, bleu et rouge.

LED012 :

Les modèles LED012 (12 watts) sont pratiques pour les applications sous l'eau, comme les fontaines ou les piscines. Certifiés IP68, ces éclairages sont fabriqués en acier inoxydable 316 pour une performance maximale. Grâce à sa fonction Power LED, l'appareil émet une lumière puissante et exceptionnelle pour une finition en toute beauté. Câble de 3m inclus.

Modèles disponibles : RGB (couleurs), blanc chaud et blanc froid.

LED036 :

Projecteur RGB de haute qualité pour tous les types d'applications d'éclairage sous l'eau.



LED009



LED009



LED012



LED012

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
------	-------------	------

LED009-RGB	Éclairage couleurs RGB, 9 watts, 12 VDC.	240.00 \$
LED009-WW	Éclairage LED blanc chaud, 9 watts, 12 VDC.	240.00 \$
LED009-W	Éclairage LED blanc froid, 9 watts, 12 VDC.	240.00 \$
LED009-B	Éclairage LED bleu, 9 watts, 12 VDC.	240.00 \$
LED009-R	Éclairage LED rouge, 9 watts, 12 VDC.	240.00 \$
LED012-RGB	Éclairage couleurs RGB, 12 watts, 12 VDC.	340.00 \$
LED012-WW	Éclairage LED blanc chaud, 12 watts, 12 VDC.	340.00 \$
LED012-W	Éclairage LED blanc froid, 12 watts, 12 VDC.	340.00 \$
LED036-RGB	Projecteur de couleur, 12v, 36 watts, RGB.	513.00 \$

Jet laminaire

Ce jet laminaire est idéal pour ajouter beauté et animation à votre environnement avec sa projection en forme d'arc et son effet lumineux en RGB. Hauteur du jet entre 0.5 et 2.5 mètres, débit de 14 à 30 litres par minute (lpm) et connexion de 1" F/NPT. Fabriqué en acier inoxydable 316.



ITEM	DESCRIPTION	PRIX
------	-------------	------

PFLA-108	Jet laminaire, 6 watts, 12 VDC, 1" F/NPT.	1 532.00 \$
----------	---	-------------

Contrôleur RGB pour fontaine

Avec ce contrôleur de type RGB, vous avez le choix entre plus de 16 millions de nuances de couleurs ou les séquences lumineuses pré-programmées pour embellir votre fontaine. Vous pouvez configurer à votre guise l'intensité, la couleur et la vitesse de projection directement sur l'appareil ou avec l'aide de la télécommande spécialement conçue pour ce contrôleur. Facile d'installation et simple de configuration.



Grâce à ses 3 sorties pour bande LED, le **RGBC-1000** peut contrôler jusqu'à 24 luminaires RGB à une distance de plus de 200 mètres du contrôleur (pour plus de lumières, un convertisseur pour bande LED est requis). Relais électromécanique intégré pour une automatisation étendue. Dimensions de 2 3/4" lo. x 2" la. x 3 1/2" ha. Voltage de 12-24 VDC et puissance de 1.5 watt.

ITEM	DESCRIPTION	PRIX
------	-------------	------

RGBC-1000	Contrôleur RGB pour fontaine, 12-24 VDC.	P.S.D.
RGBC-12-24DC	Contrôleur éclairage RGB type RF, 6A/Canal.	66.65 \$
RGBC-12-24DC-M	Contrôleur éclairage RGB type RF, musique.	83.70 \$

Contrôleur RGB à écran tactile pour fontaine

Ce contrôleur RGB avec son écran tactile à la fine pointe de la technologie combine élégance et simplicité d'utilisation grâce à son interface qui permet de régler l'intensité, la couleur, la luminosité et la mémoire. La roulette de couleurs permet de contrôler les nuances désirées. Avec sa sortie DMX de 512 canaux, le **RGBC-3000** est capable de contrôler jusqu'à 170 lumières RGB individuellement adressables.

Les luminaires avec une entrée DMX peuvent être directement connectés dans le contrôleur, alors que ceux non-DMX requièrent un convertisseur DMX2 pour bande LED. Option On/Off et Play/Pause ajustable sur l'interface à écran tactile. Dimensions de 6 1/4" lo. x 1 1/2" la. x 3" ha. Voltage de 24 VDC et puissance de 100mA.



ITEM	DESCRIPTION	PRIX
------	-------------	------

RGBC-3000	Contrôleur RGB à écran tactile, 24 VDC.	P.S.D.
-----------	---	--------

Jeux d'eau programmables

Ces interrupteurs d'eau programmables sont très populaires dans les espaces publics, parcs aquatiques et autres places qui accueillent des gens de tous âges. Vous pouvez modifier les effets de jet sans devoir changer de pièce à chaque fois que vous voulez modifier l'apparence de votre fontaine.

Jets avec anneau d'éclairage

Idéals pour les aires de jeux et les effets spéciaux durant la nuit. Possibilité de quatre jets différents qui sont activés par une valve solénoïde 24 VAC intégrée. L'anneau d'éclairage en couleur (RGB) 12 VDC est disponible en 18 ou 27 watts. L'entrée d'eau est de 1 po. La grille de 280 mm est fabriquée en acier inoxydable 316. Niche disponible en option pour faciliter l'installation dans les dalles de béton ou les pavés.



ITEM	DESCRIPTION	PRIX
AQSHW018	Jet prog. avec anneau couleur LED 18 watts.	P.S.D
AQSHW027	Jet prog. avec anneau couleur LED 27 watts.	P.S.D
AQSHW-NI	Niche, 285mm Ø x 410mm hauteur, en SS-316.	P.S.D

Jets avec deux projecteurs d'éclairage

Ces jets programmables sauront faire le bonheur des enfants et des grands. Quatre embouts interchangeable permettent de créer des effets spéciaux en régulant leur fonctionnement avec la valve solénoïde 24 VAC intégrée de 1" de diamètre. Deux projecteurs couleur (RGB) 12 VDC de 9 watts complètent les effets spéciaux durant la nuit. La grille de 280 mm est disponible en acier inoxydable 316 ou en bronze.



ITEM	DESCRIPTION	PRIX
AQSW206	Jet prog. LED 9 watts, avec grille en bronze.	P.S.D
AQSW206SS	Jet prog. LED 9 watts, avec grille en inox 316.	P.S.D
AQSW-NI	Niche, 285mm Ø x 410mm hauteur, en SS-316.	P.S.D

Jets avec anneau d'éclairage LED

Cet anneau d'éclairage en LED de couleur offre la possibilité d'interchanger quatre modèles de jets afin de créer des effets spéciaux très spectaculaires. L'entrée du jet central est de 1 pouce. L'anneau d'éclairage a 280 mm de diamètre et fabriqué en acier inoxydable 316 avec LED 12 VDC de 18 et 27 watts. Spécialement adapté et sécuritaire pour marcher dessus pour vos projets de jeux d'eau.



ITEM	DESCRIPTION	PRIX
AQSHJ018	Jet avec anneau de couleur LED, 18 watts.	2 180.00 \$
AQSHJ027	Jet avec anneau de couleur LED, 27 watts.	2 180.00 \$

Jet programmable sans éclairage

Ce jet programmable à support monté est capable de créer des effets d'eau à vitesse élevée de commutation. Fabriqué en acier inoxydable 316 et PVC. Le jet qui n'est pas sensible au niveau d'eau est activé par une valve solénoïde de 24 VAC de 1 pouce. L'angle du jet est ajustable et un tube permet l'introduction d'air pour un effet d'envergure. Idéal pour créer des spectacles d'eau et de lumière.




ITEM	DESCRIPTION	PRIX
AQSMW100	Jet d'eau programmable avec valve 24 VAC.	1 595.00 \$

Spécifications pour AQSMW100 :

AQSMW100	HAUTEUR DU JET					
	1	1.5	2	2.5	3	4
LPM	35	50	60	70	73	81
TÊTE (m)	6.5	11.0	17.0	21.5	23.0	25.0



Niche



Performances des quatre jets :

TYPES DE JETS	HAUTEUR DU JET (lpm)					PERTE DE CHARGE (m)				
	1	1.5	2	3	4	1	1.5	2	3	4
JET CLUSTER	42	50	58	68	78	5.5	8.0	10.0	14.0	20.0
JET CLEAR STREAM	30	35	40	50	60	3.5	5.5	7.0	10.0	13.0
CHUTE VERS INTÉRIEUR	9	10	11	14	15	4.5	5.5	7.0	10.0	13.0
CHUTE VERS EXTÉRIEUR	35	45	57	65	70	3.4	5.0	9.0	11.0	14.0

Système sans étang Ecoblox

La matrice du Ecoblox peut contenir 3 fois plus d'eau que les bassins de gravier traditionnels, soit 31.5 gallons d'eau. Faite de 8 panneaux d'une résistance exceptionnelle s'emboîtant à l'aide d'un nouveau système de verrouillage à glissières, elle peut être connectée à des ouvertures de 1/2" ou de 3/4" selon la grosseur du gravier utilisé. Conçu pour des installations sans étang, pour les tourbières et l'accumulation d'eau.



ITEM	DIMENSIONS (lo. x la. x ha.)	CAPACITÉ	PRIX
ECOBLOX	16" x 27" x 17.5"	31½ gal.	72.47 \$

Chutes d'eau

Les chutes d'eau «FastFalls» sont des produits économiques et efficaces qui sont faciles d'installation, que ce soit dans votre jardin ou ailleurs. Ces modèles innovateurs sont conçus pour simplifier la circulation de l'eau. Le «FastFalls» inclut le kit d'installation, le fileté adaptateur mâle et un bride fileté 1-pièce. Disponibles en 4 différentes largeurs de chute.



SP1600



SP1900



SP2600



SP3800

ITEM	LARG. CHUTE	DIMENS. (lo. x ha.)	MAX DÉBIT POMPE	ENTRÉE	PRIX
SP1600	16"	16½" x 7¼"	3000 gph	1½" FIPT	202.19 \$
SP1900	19"	20½" x 10½"	4000 gph	2" FIPT	292.94 \$
SP2600	26"	27½" x 10¼"	6000 gph	2" FIPT	388.79 \$
SP3800	38"	39½" x 10¼"	9000 gph	3" FIPT	521.09 \$

Réservoirs pour chutes d'eau

Ces réservoirs pour chutes d'eau empêchent l'éclaboussement de votre décor causé par la chute rapide de l'eau. Ils réduisent également l'évaporation, prolongeant le temps entre chaque remplissage. Disponibles en acier inoxydable (CFSR, par défaut) et en finition de cuivre (CFCR, à indiquer dans le code de l'item).



ITEM	DIMENSIONS (lo. x la. x ha.)	MODÈLE COMPATIBLE	PRIX
CFSR12	16" x 8" x 1.5"	Chute de 12" de long.	309.14 \$
CFSR24	28" x 8" x 1.5"	Chute de 24" de long.	359.09 \$
CFSR36	40" x 8.5" x 1.5"	Chute de 36" de long.	457.65 \$

Chutes d'eau colorées

Ces panneaux lumineux pour chutes d'eau vous permettent d'ajouter une finition toute en beauté à votre environnement. La série «Colorfalls» est disponible en différentes couleurs (indiquer la lettre dans le code de l'item) et aussi disponible en plusieurs grandeurs.


B = Bleu, R = Rouge, W = Blanc cristal, SW = Blanc soleil.



ITEM	DESCRIPTION	PRIX
COLORFALLS		
CF12	12" Long. x 8" Larg. x 3.5" Haut., 12v, 3w.	257.35 \$
CF24	24" Long. x 8" Larg. x 3.5" Haut., 12v, 6w.	386.02 \$
CF36	36" Long. x 8" Larg. x 3.5" Haut., 12v, 9w.	500.30 \$
COULEUR MULTI.		
CC06	6" Long. x 8" Larg. x 3.5" Haut., 12v, 1-3w.	339.02 \$
CC12	12" Long. x 8" Larg. x 3.5" Haut., 12v, 2-5w.	401.06 \$
CC24	24" Long. x 8" Larg. x 3.5" Haut., 12v, 3-10w.	649.91 \$
CC36	36" Long. x 8" Larg. x 3.5" Haut., 12v, 5-15w.	823.20 \$

Chutes d'eau muraux

Les chutes d'eau muraux sont une solution facile et élégante pour ajouter au paysage de votre source d'eau. Parfaites pour les endroits extérieurs de petite surface. Solide structure en laiton qui dure jusqu'à plusieurs années. Garantie de 3 ans.



ITEM	DIMENSIONS (lo. x la. x ha.)	DÉBIT	ENTRÉE	PRIX
WSR-O	5" x 5¼" x 6"	600 gph	1½" FIPT	249.75 \$
WSM-S	5" x 4¾" x 5"	600 gph	1½" FIPT	249.75 \$
WSV-S	7" x 4¾" x 7"	600 gph	1½" FIPT	249.75 \$
WSO-O	6" x 4½" x 5"	600 gph	1½" FIPT	249.75 \$

Chutes d'eau en métal

Installation à la verticale facile sur n'importe quel mur. Disponibles en acier inoxydable (SS, par défaut) et en finition de cuivre (CS).



ITEM	DIMENSIONS (lo. x la. x ha.)	DÉBIT	ENTRÉE	PRIX
SS12	12" x 8.5" x 4"	1200 gph	1½" FIPT	311.84 \$
SS24	24" x 8.5" x 4"	2400 gph	1½" FIPT	457.63 \$
SS36	36" x 8.5" x 4"	3600 gph	1½" FIPT	642.60 \$

* Également disponible en finition cuivre (changer le «SS» pour «CS»).

Membranes

Membrane en PVC :

Cette membrane de chlorure de polyvinyle est idéale pour la réalisation de petits et grands plans d'eau. Sa résistance est supérieure à celle de l'Aquatechnique, mais son coût est supérieur. Vendue en rouleau seulement. Il n'y a toutefois aucune limite pour les assemblages de toute forme en usine. Disponible en épaisseur standard de 20 et 35 millièmes. Ces membranes peuvent être disponibles préformées pour respecter la configuration de votre bassin (prix sur demande).

Membrane en EPDM :

Les membranes en EPDM (Éthylène propylène diène-terpolymère) mesurent 45 millièmes d'épaisseur et elles offrent une grande résistance aux rayons UV ainsi qu'aux basses températures. Garantie de 20 ans si vous la protégez avec un géotextile au dessus et en dessous.

«Aquatechnique» :

La membrane «Aquatechnique» est une membrane spécialement conçue pour des projets de grande envergure. Cette membrane est composée de deux films de polyéthylène laminés sur un treillis de renforcement. Très abordable, cette membrane peut être livrée en rouleau d'une seule pièce ou vendue au pied carré pour la plupart des modèles. Elle offre une excellente résistance à l'élongation, soit 650%. Vous pouvez coller cette membrane avec deux types d'adhésifs en ruban afin d'obtenir la configuration voulue.




ITEM	DIMENSIONS	\$ / PIED ²	ROULEAU
MEMBRANE EN PVC DE 20 millièmes (0.020")			
TPVC20-6	6' x 98.4'	1.15 \$	652.05 \$
TPVC20-12	12' x 98.4'	1.15 \$	1 304.10 \$
TPVC20-18	18' x 98.4'	1.15 \$	1 956.15 \$
TPVC20-24	24' x 98.4'	1.15 \$	2 608.20 \$
MEMBRANE EN PVC DE 35 millièmes (0.035")			
TPVC35-6	6' x 98.4'	1.60 \$	907.20 \$
TPVC35-12	12' x 98.4'	1.60 \$	1 814.40 \$
TPVC35-18	18' x 49.2'	1.60 \$	1 360.80 \$
TPVC35-24	24' x 49.2'	1.60 \$	1 814.40 \$
TPVC35-30	30' x 49.2'	N/D	2 268.00 \$
TPVC35-36	36' x 49.2'	N/D	2 721.60 \$
MEMBRANE EN EPDM DE 45 millièmes (0.045")			
TEPDM45-10	10' x 100'	N/D	1 653.75 \$
TEPDM45-15	15' x 100'	N/D	2 480.63 \$
TEPDM45-20	20' x 100'	N/D	3 307.50 \$
TEPDM45-20S	20' x 50'	N/D	1 694.25 \$
TEPDM45-30	30' x 100'	N/D	4 961.25 \$
TEPDM45-30S	30' x 50'	N/D	2 480.63 \$
TEPDM45-40	40' x 100'	N/D	6 615.00 \$
TEPDM45-40S	40' x 50'	N/D	3 037.50 \$
TEPDM45-50	50' x 100'	N/D	8 268.75 \$
TEPDM45-50S	50' x 50'	N/D	4 134.38 \$
TOILE AQUATECHNIQUE			
TAQUA-13	13' x 200'	0.75 \$	1 842.75 \$
TAQUA-26	26' x 200'	0.75 \$	3 685.50 \$
TAQUA-40	40' x 150'	0.75 \$	4 252.50 \$
TAQUA-60	60' x 100'	N/D	4 252.50 \$
COLLE & RUBAN			
CE-1EDR25	Colle à PVC 250 ml, avec pinceau.		35.55 \$
CE-GO7415	Colle à PVC 1 litre, avec pinceau.		59.85 \$
BOX-104	Colle vinyle Boxer pour toile, 4 oz (125 ml).		15.32 \$
ST-3R	Ruban auto-collant double face, 3" larg. (100' long).		284.80 \$
PT-6R	Ruban auto-collant simple face, 6" larg. (100' long).		653.52 \$

Géotextiles

Leurs caractéristiques principales sont : imputrescible, insensible aux acides que l'on retrouve à l'état naturel dans les sols, % élevé d'élongation, structure isotopique, perméabilité très élevée. Parfaits pour la protection des berges et le contrôle d'érosion. Peuvent être installés sous une toile imperméable pour la protéger des perforations. Faciles à installer et économique. Escomptes de quantité disponibles. Nous offrons aussi le service d'installation et de fusion sur le terrain.

Vendu en rouleau de 360 pieds.



ITEM	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	PRIX
TEX700	12.5' x 360'	1.1 mm	607.50 \$
TEX900	12.5' x 360'	1.4 mm	704.70 \$
TEX1200	12.5' x 360'	1.6 mm	789.75 \$

Membranes prédécoupées (EPDM)

Ces membranes de style prédécoupé en EPDM sont devenues le standard dans le commerce de plans d'eau, et pour de bonnes raisons. Fabriquées de caoutchouc avec une épaisseur de 45 millimètres, elles sont résistantes aux perforations, aux températures extrêmes, à l'abrasion et aux rayons UV.

Elles sont capables de s'étendre sur de petites roches et autres irrégularités. Ces membranes sont beaucoup plus faciles à travailler que les revêtements plus rigides. Garantie de 20 ans.



ITEM	DIMENSIONS	POIDS	PRIX
SZ31-0810	8' x 10'	25 lbs	138.86 \$
SZ32-1015	10' x 15'	45 lbs	240.78 \$
SZ33-1020	10' x 20'	60 lbs	313.58 \$
SZ34-1520	15' x 20'	120 lbs	459.18 \$
SZ35-2025	20' x 25'	150 lbs	750.38 \$
SZ22-2030	20' x 30'	180 lbs	896.30 \$
SZ23-2530	25' x 30'	225 lbs	1 064.30 \$
SZ24-3030	30' x 30'	270 lbs	1 333.10 \$

Chutes filtrantes

Les entrepreneurs qui conçoivent un jardin d'eau professionnel demandent à avoir des produits récents et d'une haute qualité de construction pour mener à terme leur projet. Cette notion a conduit à la création de la série Big Bahama Pro. Ces produits ont tous les attributs qui rendent l'installation facile, professionnelle et couronnée de succès.



ITEM	LARGEUR CHUTE	DIMENSIONS (long. x larg. x haut.)	DÉBIT POMPE	ENTRÉE	VOLUME ÉTANG	ÉCUMEURS COMPATIBLE	PRIX
BF1600	16"	21½" x 19½" x 17¼"	1000 - 4000 GPH	1½"	1250 gal	PS3900	370.73 \$
BF1900	19"	28" x 25" x 21½"	2500 - 4000 GPH	2"	2000 gal	PS4600	546.23 \$
BF2600	26"	34½" x 25" x 23"	4000 - 6000 GPH	2"	4000 gal	PS7000	664.12 \$
BF3800	38"	46½" x 30" x 23"	6000 - 8000 GPH	3"	8000 gal	PS15000	1 057.09 \$

Écumeurs

Les écumeurs de la série Skimmers sont conçus avec des pièces qui résistent à des années d'utilisation. Ils sont équipés de portes à haut débit, d'un filet pour les débris et de panneaux avec brosses surdimensionnées qui permettent de réduire la maintenance. Le modèle **PS3000**, utilisé pour nettoyer les endroits difficiles d'accès, doit être relié au modèle **PS7000** ou supérieurs. Nous proposons également une gamme complète d'accessoires, afin de pouvoir personnaliser votre écumeur pour chaque application. Ils sont garantis à vie.



ITEM	LARGEUR CHUTE	DIMENSIONS (long. x larg. x haut.)	MAX DÉBIT POMPE	FILTRATION	CHUTE COMPATIBLE	PRIX
PS3000*	6"	13" x 13" x 25"	3000 GPH	Filet.	PS7000 / PS15000	330.98 \$
PS3900	6"	17¾" x 19½" x 19½"	3900 GPH	Filet, 1 brosse.	BF1600	405.37 \$
PS4600	6"	19½" x 26" x 22"	4000 GPH	Filet, 1 brosse.	BF1900	585.52 \$
PS7000	9"	25" x 30" x 24"	7000 GPH	Filet, 1 brosse.	BF2600	742.71 \$
PS15000	14"	28" x 33" x 31"	15 000 GPH	Filet, 1 brosse.	BF3800	1 085.69 \$

(*) Écumeur additionnel sans brosse de filtration, se branche sur l'écumeur principal.

Puits de pompage

Les puits de pompage faits d'une seule pièce peuvent accueillir des pompes larges et des débits allant jusqu'à 15 000 gph. Comprendent de grandes ouvertures pour accéder à la pompe, lignes de coupes pour la décharge et les extensions de tuyaux (**PV18EXT**). Côtés plats pour des applications de plomberie. Conçus pour les systèmes sans étang.



ITEM	DIMENSIONS	OUVERTURE	POMPE	PRIX
PV1700	17" x 23"	10"	3900 gph	295.65 \$
PV1800	18" x 24"	14"	10 000 gph	353.68 \$
PV2300	23" x 30"	18"	15 000 gph	619.63 \$
PV18EXT	17" x 20"	14"	Extension	242.99 \$
PV23EXT	22" x 20"	18"	Extension	272.69 \$